

# Javascript Dom Ejercicio - 3

Roshka

Tiempo Estimado del ejercicio : 60 minutos

Ejercicio:

```
<form action="mailto:me@fakeemail.com" onsubmit="return checkForm();">
  <fieldset>

    <legend>Personal details</legend>
    <p>
      <label>
        Full name:
        <input type="text" name="fullname" id="fullname">
      </label>
    </p>
    <p class="errorMsg" id="nameerrorMsg">Please enter your name above</p>

    <p>
      <label>
        Street Address:
        <input type="text" name="streetaddr" id="streetaddr">
      </label>
    </p>
    <p class="errorMsg" id="addrerrorMsg">Please enter your street
address</p>

  </fieldset>
  <input type="submit" value="Submit it!">
</form>
```

Paso 1: Primero, ¡solo un poco de CSS! Agregue un poco de estilo para que los mensajes de error usen texto rojo

Paso 2: Configure su función checkForm ()

Paso 3: muestra tus mensajes de error

- Si el campo "nombre completo" está vacío, entonces queremos mostrar el párrafo "nameerrorMsg".

- Una vez que lo haya hecho funcionar, agregue un cheque similar para la dirección postal.

Paso 4 : resuelve esto:

- Cuando envía el formulario con campos en blanco, solo aparece el mensaje de error de la primera entrada.
- Cuando agrega texto a un campo y vuelve a enviarlo, el mensaje de error no desaparece.